



Municipal Corporation, Aurangabad
Health Department

Phone no. -0240-2333538-

Fax. No. 0240-2331213



No. AMC / Health /2020 / 845 /

Date:- 08 /05/2020.

दरपत्रक सुचना

प्रति,
मा. प्रणाली व्यवस्थापक
संगणक विभाग,
महानगरपालिका औरंगाबाद,

विषय :- Oxygen Cylenders (JUMBO) साठी दरपत्रक सादर करणेबाबत.

वरील विषयी आपणास कळविण्यात येते कि, **Oxygen Cylenders (JUMBO)** साठी आपण आपले दरपत्रक ३ दिवसात बंद पाकिटामध्ये सादर करावे.

खरेदी करावयाच्या **Oxygen Cylenders (JUMBO)** साठी चा तपशिल खालिलप्रमाणे आहे.

| Sr. NO. | Name of Item | Packing | quantity |
|---------|----------------------------------|---------|----------|
| 1 | Oxygen Cylenders (JUMBO) On Rent | 1 | 10 |

सदरील साहित्य सोबत दिलेल्या गुणनिर्देश गुणवत्तापूर्वक असावे आणि सोबत खालिल दस्तावेज सादर करावे.

| अ. क्र. | दस्तावेज |
|---------|----------------------------|
| १ | पॅनकार्ड सत्यप्रत |
| २ | जीएसटी नोंदणी |
| ३ | शॉप अॅक्ट लायसन्स |
| ४ | बँक डिटेल्स |
| ५ | दरपत्रक रेट |
| ६ | तीन वर्षातील ताळेबंद पत्र. |

म.म.
डा. बा. डॉ. राठोडकर
आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी
महानगरपालिका औरंगाबाद